
Lưỡi Dao, Khuôn Máy Dập Đầu Cos DC53 - Độ Cứng 60 Độ

Model No. JW-AP08



SPECIFICATIONS

Vật liệu	Thép DC53 Nhật Bản nhập khẩu
Độ cứng	60 độ
Tuổi thọ	Hơn 50 triệu lần sử dụng
Thiết kế	Theo thông số kỹ thuật thiết bị đầu cuối
Xử lý nhiệt	Chân không sau 10 lần xử lý

Lưỡi máy đầu cuối / lưỡi OTP, Dải dây và khuôn máy uốn, Dao lắp ráp cho máy uốn, Dao uốn
Giới thiệu:
Khuôn cắt thiết bị đầu cuối là một đầu gia công công cụ tán đinh chuyên nghiệp của dây nịt điện tử, nhiều công ty để giảm chi phí, chọn một số loại thép trong nước, khiến khuôn cắt không đủ cứng và dễ nứt, cho phép khách hàng lo lắng về việc thay đổi khuôn cắt hàng ngày, Công ty chúng tôi sử dụng thép chất lượng cao của Nhật Bản, xử lý nhiệt chân không sau mười lần xử lý. Do đó, cải thiện đáng kể khả năng đục lỗ của bắt.
1. Lưỡi đầu cuối nhập khẩu vật liệu DC53 mài cùng nhau, độ cứng 60 độ và tuổi thọ hữu ích hơn 50 triệu lần.
2. Thiết kế theo thông số kỹ thuật của thiết bị đầu cuối;
3. Thiết kế khuôn theo loại mô hình;
4. Số lượng lưỡi dao lớn hơn thì rẻ hơn.
5. Đồng thời có thiết bị sản xuất tinh vi và sức mạnh kỹ thuật mạnh mẽ, chuyên chế tạo khuôn mẫu công cụ chính xác, nghiên cứu và phát triển các doanh nghiệp dựa trên công nghệ, công ty có đội ngũ nhân viên chuyên môn và kỹ thuật giàu kinh nghiệm, lành nghề. Chúng tôi có thể thiết kế nhiều loại đồ họa theo yêu cầu của khách hàng, có thể sản xuất khuôn cắt có độ chính xác cao, khó, tuổi thọ cao

